



RECIBIDO
FECHA: 11 AGO. 2026
N° EXE: N° FOLIOS: 123
HORA: 14:48 FIRMA:

RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N°1280-2026-MDSM/GDUR/G

EXP: 2632592

San Marcos, 11 de agosto del 2026

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS:

VISTO:

CARTA N°001-2026-MDSM-SGOMIP/GIC; INFORME N° 228-2026-DJOM/ING.EVAL.I; INFORME N° 14833-2025-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM; INFORME N° 23038-2026-MDSM-GDUR/MDGCH, INFORME N° 12782-2026-MDSM/GPP, sobre la aprobación de la Ficha Técnica de la Actividad: "MANTENIMIENTO DEL CANAL PLUVIAL DESDE EL SECTOR MOSNA CENTRO HASTA EL PUENTE EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH", y

CONSIDERANDO:

Que, mediante CARTA N°001-2026-MDSM-SGOMIP/GIC, presentada el 13 de mayo del 2026, la empresa GENERAL INVESTMENTS COLCABA S.A.C., presenta a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, la ficha técnica de la actividad: "MANTENIMIENTO DEL CANAL PLUVIAL DESDE EL SECTOR MOSNA CENTRO HASTA EL PUENTE EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH", para su revisión y trámite correspondiente;

Que, mediante INFORME N° 228-2026-DJOM/ING.EVAL.I, con fecha de recibido el 06 de julio del 2026, el Evaluador DANTE JONNY OBREGON MARCOS – CIP N° 265879, presenta a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, su informe de aprobación de la ficha técnica de la actividad: "MANTENIMIENTO DEL CANAL PLUVIAL DESDE EL SECTOR MOSNA CENTRO HASTA EL PUENTE EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH" señalando que cumple con la estructura mínima indicada en la Directiva N°001-2019-MDSM/A, aprobada mediante Resolución de Alcaldía N°353-2019-MDSM/HR/A, de fecha 02 de octubre de 2019, y sus modificatorias mediante: Resolución de Alcaldía N°194-2020-MDSM/HR/A, de fecha 31 de julio del 2020; Resolución de Alcaldía N°207-2020-MDSM/HR/A, de fecha 06 de agosto del 2020 y Resolución de Alcaldía N°349-2020-MDSM/HR/A, de fecha 10 de diciembre del 2020; asimismo precisa que el presupuesto total de la referida actividad asciende a S/ 62,842.65 (Son: Sesenta y dos mil ochocientos cuarenta y dos con 65/100 soles), con un plazo de ejecución de Veinticuatro (24) días calendario; por lo cual, APRUEBA la Ficha Técnica y recomienda proseguir con el trámite correspondiente;

Que, mediante INFORME N° 14833-2025-MDSM/GDUR-SGOMIP/EYRM, presentado el 07 de julio del 2026, el Ing. Eladio Yonny Romani Mautino, Sub Gerente de Operaciones y Mantenimiento de Infraestructura Pública, solicita a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, la aprobación de la Ficha Técnica de la actividad: "MANTENIMIENTO DEL CANAL PLUVIAL DESDE EL SECTOR MOSNA CENTRO HASTA EL PUENTE EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH" señalando que la referida ficha cuenta con su conformidad en mérito a la Directiva N°001-2019-MDSM/A, aprobada mediante Resolución de Alcaldía N°353-2019-MDSM/HR/A, de fecha 02 de octubre de 2019, y sus modificatorias mediante: Resolución de Alcaldía N°194-2020-MDSM/HR/A, de fecha 31 de julio del 2020; Resolución de Alcaldía N°207-2020-MDSM/HR/A, de fecha 06 de agosto del 2020 y Resolución de Alcaldía N°349-2020-MDSM/HR/A, de fecha 10 de diciembre del 2020; ello con la finalidad de ejecutar la referida actividad;

Que, mediante INFORME N° 23038-2026-MDSM-GDUR/MDGCH, presentado el 10 de julio del 2026, el Ing. Miguel David Girón Chávez - Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, solicita a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, la disponibilidad presupuestal para la ejecución de la actividad: "MANTENIMIENTO DEL CANAL PLUVIAL DESDE EL SECTOR MOSNA CENTRO HASTA EL PUENTE EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH";

Que, mediante INFORME N° 12782-2026-MDSM/GPP, presentado el 05 de agosto del 2026, la Econ. Yesica Giuliana Chinchay Mendoza, Gerente de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, otorga la disponibilidad presupuestal que posibilita la atención y ejecución de la actividad: "MANTENIMIENTO DEL CANAL PLUVIAL DESDE EL SECTOR MOSNA CENTRO HASTA EL PUENTE EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH";

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
N° 1280-2026-MDSM/GDUR/G****MARCO NORMATIVO:**

Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972, en adelante LOM, las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, de acuerdo al artículo IV de la LOM, los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Para tal efecto la Municipalidad Distrital de San Marcos viene ejecutando y desarrollando una serie de acciones que permitan el cumplimiento de su finalidad, entre ellas, las actividades de mantenimiento para a través de ello fortalecer y mejorar aspectos relevantes de la infraestructura pública tales como la funcionalidad, operatividad, seguridad, productividad, accesibilidad, salubridad, higiene y vida útil;

Que, con el propósito de estandarizar los mecanismos y acciones que garantice la eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos de la Municipalidad Distrital de San Marcos, durante la ejecución de las actividades de mantenimiento, así como la funcionalidad o alargamiento de la vida útil de la infraestructura intervenida y de sus componentes se ha emitido la Directiva N°001-2019-MDSM/A, aprobada mediante Resolución de Alcaldía N°353-2019-MDSM/HR/I/A, de fecha 02 de octubre de 2019, y sus modificatorias mediante: Resolución de Alcaldía N°194-2020-MDSM/HR/I/A, de fecha 31 de julio del 2020; Resolución de Alcaldía N°207-2020-MDSM/HR/I/A, de fecha 06 de agosto del 2020 y Resolución de Alcaldía N°349-2020-MDSM/HR/I/A, de fecha 10 de diciembre del 2020; norma municipal que señala las condiciones y procesos que deben seguirse para realizar una actividad de mantenimiento, en sus etapas tales como (1) planificación, (2) formulación de la ficha de mantenimiento, (3) ejecución y (4) liquidación;

REQUISITOS DE APROBACIÓN:

Que, el literal e) del numeral 2 de la Directiva N°001-2019-MDSM/A, señala además que para la aprobación mediante Resolución de la ficha técnica de mantenimiento se debe contar con i) Informe del Evaluador de la ficha Técnica de Mantenimiento y ii) Informe de ratificación y conformidad de la Ficha Técnica de Mantenimiento. En el presente caso se ha cumplido con los dos requisitos para la aprobación, en esa medida resulta procedente que se emita el acto resolutorio por parte de esta Gerencia;

Que, además de los requisitos señalados en nuestra norma interna debe tenerse en consideración que conforme al numeral 41.2 del artículo 41° del Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, la "certificación" resulta requisito indispensable cada vez que se prevea realizar un gasto, suscribir un contrato o adquirir un compromiso, adjuntándose al respectivo expediente. Al respecto, en este caso se ha cumplido dicho requisito por cuanto la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto a través del INFORME N°12782-2026-MDSM/GPP, otorga la disponibilidad presupuestal que posibilita la atención y ejecución de la referida actividad, dando por cumplido el requisito previsto en la norma en comento;

FACULTAD DE APROBACIÓN:

Que, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos es designado en el cargo de confianza mediante la Resolución de Alcaldía N°206-2024-MDSM-A, de fecha 28 de Mayo del 2024, asimismo el Gerente tiene la facultad de aprobar los expedientes técnicos, estudios definitivos o documentos equivalentes, de proyectos de inversión pública, de Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación (IOARR), actividades de mantenimiento de infraestructura y otros afines, concedida mediante Resolución de Alcaldía N°170-2023-MDSM-A, de fecha 06 de junio del 2023;

Así mismo, respecto a la presente aprobación vía acto resolutorio, resulta necesario precisar que, de acuerdo a la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo, numeral 1.7 Principio de Presunción de Veracidad: "En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario";



RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL N° 1280-2026-MDSM/GDUR/G

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR la Ficha Técnica de la Actividad: “MANTENIMIENTO DEL CANAL PLUVIAL DESDE EL SECTOR MOSNA CENTRO HASTA EL PUENTE EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH”, con un presupuesto total de S/ 62,842.65 (Son: Sesenta y dos mil ochocientos cuarenta y dos con 65/100 soles), con un plazo de ejecución de Veinticuatro (24) días calendarios y bajo la modalidad de ejecución por CONTRATA, según el siguiente detalle:

DESAGREGADO DE PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD		
Mano de obra	S/	7,949.20
Materiales	S/	17,642.82
Equipos	S/	2,202.66
Sub Contratos	S/	8,000.00
COSTO DIRECTO	S/	35,794.68
GASTOS GENERALES (25.169802% CD)	S/	9,009.45
UTILIDAD (10.00%)	S/	3,579.47
SUB TOTAL	S/	48,383.60
IGV (18%)	S/	8,709.05
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO	S/	57,092.65
INSPECCION DE MANTENIMIENTO	S/	5,750.00
PRESUPUESTO TOTAL	S/	62,842.65

ARTÍCULO SEGUNDO. – Los profesionales que han intervenido en la elaboración, evaluación y sustentación de los documentos que componen la ficha técnica de la actividad “MANTENIMIENTO DEL CANAL PLUVIAL DESDE EL SECTOR MOSNA CENTRO HASTA EL PUENTE EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS – HUARI – ANCASH” aprobada en el artículo primero de la presente resolución, son responsables de la veracidad y exactitud de su contenido en lo que corresponda, siendo que la presente resolución se expide en virtud de su aprobación y/o conformidad a la Ficha Técnica materia de aprobación.

ARTÍCULO TERCERO. – ENCARGAR a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, realice las acciones que correspondan para la ejecución de la Ficha Técnica, conforme a sus atribuciones, facultades y de acuerdo a Ley, bajo responsabilidad, para la conformidad de pago, verificar el cumplimiento y plazos según TDR, como área usuaria.

ARTÍCULO CUARTO. – ENCARGAR a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública, el equipamiento, uso y control del biométrico para el personal profesional, técnico y no técnico, en cumplimiento de la Ordenanza Municipal N°05-2024-MDSM/A; y a la Oficina de Tecnologías de Información la custodia de datos que se obtengan del uso del biométrico, bajo responsabilidad.

ARTÍCULO QUINTO. – NOTIFIQUESE, a la Sub Gerencia de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Pública y a la Oficina de Tecnologías de Información, para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

Archivo
GDUR/JKDM

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
HUARI - ANCASH
DR. MIGUEL DAVID GIRON CHAVEZ
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
C.I.P. N° 106206